

ONTWERP
WEDSTRIJD
REWILDING
RUIMEL

ONTWERP
WEDSTRIJD
REWILDING
RUIMEL

PERCEEL VAN BIJZONDERE KWALITEIT

ARK Rewilding Nederland heeft in Sint-Michielsgestel in Ruimel een aantal landbouwpercelen (ruim 7 ha.) verworven die een grote bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland. Doel is om hier hoogwaardige natuur te realiseren. Vanwege de bijzondere ligging en kwaliteiten van het perceel besloot ARK een ontwerpwedstrijd te organiseren om extra expertise, nieuwe ideeën en verrassende invalshoeken te betrekken in het ontwerpproces.

ONTWERP JE MEE?


Voor deze ontwerpwedstrijd zoekt ARK multidisciplinaire teams. Deze moeten de uitdaging aan willen gaan een ontwerp te maken voor toekomstbestendige en ecologisch waardevolle natuur op deze locatie. Een bos bovendien dat kan dienen als inspiratie voor uitbreiding van leembossen op andere locaties in Het Groene Woud en de rest van Nederland.

Het ecologisch adviesbureau Natuurlink ondersteunt ARK bij het organiseren van de ontwerpwedstrijd.

DIT WIL ARK

Het doel is om op het perceel Ruimel, hoogwaardige natuur te laten ontstaan, zoals bijvoorbeeld leembos. ARK wil:

- de biodiversiteit maximaal vergroten via de aansluiting met de Dommel en de aangrenzende natuurgebieden;
- zelfredzame natuur creëren door bij de leemboskeuze te kiezen voor het type dat het beste aansluit op de abiotische situatie;
- robuuste verbindingen realiseren tussen Dommel, het Bossche Broek Zuid, Landgoed Haanwijk en kasteel Nieuwe Herlaer;
- ruimte voor grote eenheden natuur met een rol voor natuurlijke processen;
- een aaneengesloten bos dat tot aan de Dommel reikt.



De Geelders, oud dal Beeksche Waterloop • ARNO BRAAM

MINIMALE EISEN AAN HET ONTWERP

Het ontwerp bestaat uit een eindbeeld en een schets van het traject om daar te komen. Welke inrichtingsmaatregelen moeten er genomen worden? Welke spontane processen krijgen de ruimte? We dagen je uit om groot te denken. Het ambitienatuurtype dat hier van nature voor zou komen is N14.03 'Haagbeuken- en essenbos' (leembos). Het is de ideale locatie om dit zeldzame bostype hier te ontwikkelen. Laat je echter bij het ontwerp niet beperken door alleen te denken in natuurtypen. Denk creatief over de vorm. Laat je inspireren door bestaande leembossen.



Slanke sleutelbloem • BERT VERVOORT

HET ONTWERP MOET OPLOSSINGSGERICHT ZIJN EN DEZE VIER ELEMENTEN BEVATTEN:

1. Ontwerp robuuste natuur waarin ruimte is voor natuurlijke processen (rewilding). Het ontwerp hoeft niet volledig uit bos te bestaan en kan ook andere biotopen bevatten.
2. De Dommel functioneert als een belangrijke regionale ecologische verbindingszone. Zorg dat met het ontwerp deze functie wordt versterkt. Houd rekening met het onderhoud van de dijken, maar wees tegelijkertijd ook voorbereid op toekomstige ontwikkelingen waarin de Dommel mogelijk meer ruimte krijgt om buiten de huidige oevers te treden.
3. Houd rekening met de bodemkwaliteit. Ruimel bestaat uit voormalige landbouwgrond waar bemesting en mogelijk bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. Dit verleden moet worden meegenomen bij de ontwikkeling van het gebied.
4. Zorg voor een goede landschappelijke inpassing in het beekdallandschap. Vergroot de waarde van het gebied voor de omgeving. Denk aan het belang van het gebied voor recreatie, waterberging en CO₂-opslag.

HET ONTWERP WAARNAAR WE OP ZOEK ZIJN, BESTAAT UIT DE VOLGENDE ONDERDELEN:

1. beschrijving van de uitgangssituatie;
2. ontwerptekening(en) met beschrijving van de belangrijkste ontwerpkeuzes en ontwerpbouwstenen;
3. een schets of beschrijving van het beoogde eindbeeld en eventueel ontwikkelingen in de tijd;
4. een beschrijving van inrichtingsmaatregelen die de komende jaren genomen moeten worden om de robuuste natuur en de beoogde ontwikkelingen te realiseren¹;
5. indicatie/globale inschatting van de inrichtingskosten²;
6. beknopte beschrijving van het gewenste beheer.

BEOORDELINGSCRITERIA

Het ontwerp wordt op de volgende criteria beoordeeld in volgorde van belangrijkheid:

1. kwaliteit van het eindbeeld (leembos);
2. de mate van optimale combinatie tussen biodiversiteit en natuurlijkheid³;
3. ruimte voor natuurlijke processen;
4. de landschappelijk-ecologische inpassing;
5. hydrologisch herstel;
6. behoud van cultuurhistorische waarden⁴;
7. de mate van robuustheid als het gaat om klimaatadaptatie;
8. uitvoerbaarheid van de maatregelen;
9. de kosten.

- 1 *Werken, zoals ontgraving of grondverzet, worden alleen ingezet om de oorspronkelijke abiotiek terug te brengen of te versterken.*
- 2 *Gehele inrichtingstraject (vergunningen, onderzoeken, inrichting, etc.) dient financieel binnen de standaardbedragen te vallen voor ontwikkeling van de betreffende beheertypes.*
- 3 *Meer informatie over natuurlijke processen:
<https://www.ark.eu/natuurontwikkeling/natuurlijke-processen>.*
- 4 *Het gaat daarbij vooral over het leesbaar houden van het landschap. De belangrijkste cultuurhistorische waarden zijn verbonden met het (verdwenen) hoornwerk, kasteel Nieuw Herlaer, de historische Mudakkersedijk, parkbossen en houtwallen.*

LEEMBOSSEN

Kenmerkend voor leembossen is dat er in de verder zandige bodem een leemlaag voorkomt. Deze laag is slecht waterdoorlatend en daarmee bepalend voor de waterhuishouding. Regenwater stagneert in het gebied. In de winter is het nat tot zeer nat. In de zomer droogt het gebied langzaam op. De ecologische processen worden grotendeels gestuurd door de dynamiek in neerslag. Rivier- en beekbegeleidende bossen (N14.01), elzen-eikenbossen, haagbeuken- en essenbossen (N14.03) en eiken-haagbeukbossen worden gerekend tot de leembossen.

OVER HET GEBIED

LIGGING

Het gebied is gelegen in het stroomgebied van de Dommel, in het midden van de provincie Noord-Brabant. In de directe omgeving liggen verschillende landgoederen zoals Haanwijk, Bleijendijk, Kasteel Maurick en Pettelaar. Recent is de naastgelegen natte natuurparel [Bossche Broek Zuid](#) rond Dooibroek grootschalig heringericht, met als doel de vochtige hooilanden en natte schraalgraslanden te herstellen.



BODEM

Binnen het plangebied worden op de bodemkaart van Nederland twee verschillende bodemclassificaties geïdentificeerd. Langs de Dommel is de samengestelde legenda-eenheid pZg23/pRn59. Deze bestaat uit een beekoordgrond en een leek-/woudeoordgrond. Beekoordgronden zijn zandoordgronden die meestal voorkomen in beekdalen. De bodem bestaat uit een voedselrijke humuslaag die overgaat in een voedselarme laag van dekzand. Beekoordgrond komt voor in gebieden met een fluctuerende grondwaterstand. In de bodem treedt daardoor oxidatie op. De beekoordgrond (pZg23) bestaat uit lemig fijn zand en is kalkloos. De leek-/woudeoordgronden (pRn59) zijn rivierkleigronden met een minerale eerdlaag. Deze bevat roest en grijze vlekken beginnend op een diepte van 50 cm en met een zandlaag van meer dan 20 cm dikte, beginnend op een diepte tussen 25 en 80 cm of een aflopende profielopbouw. De bouwvoor bestaat uit zavel.

In het noordoostelijke deel van het plangebied is een deel van de bodem langs Ruimel geclassificeerd als een moerige eerdgrond (zWz). Deze eerdgrond heeft een moerige tussenlaag waarop een zanddek ligt. In het zanddek kan een minerale eerdlaag zijn ontwikkeld maar de legenda-eenheid wordt hierop niet verder onderverdeeld. De moerige tussenlaag ligt op zand.



Ten noorden van het plangebied gaat de bodem over in een zwarte enkeerdgrond. Zwarte enkeerdgronden zijn ontstaan door het zogenoemde potstalsysteem. Hierbij werd dierlijke mest vermengd met strooisel van heideplaggen en verspreid over de akkers. Hierdoor ontstond er een zwarte humeuze bovenlaag van tenminste 50 cm dik. De grond is kleiarm en bevat weinig tot geen sporen van leem.

Over het algemeen ligt het gebied in kalkloze (<0,5%) dekzandgronden. Maar op sommige plekken is wel kalk aanwezig: de leemlaag bevat fossiele resten van schelpdieren. Op gebiedsniveau is de bodem overwegend matig zuur van karakter (pH 4-5). Op de dekzandruggen is de pH lager dan 4, terwijl het Dommeldal zwak zuur is (pH 5-6). In het plangebied zelf zijn nog geen metingen verricht van de pH.

GEOLOGIE

Het gebied behoort tot de fysisch-geografische regio Hogere Zandgronden van Nederland. Het ligt precies in het midden van een geologisch bijzonder gebied. In de diepe ondergrond is sprake van een reusachtige verzakking: de Roerdalslenk.

Hier heeft gedurende miljoenen jaren sedimentatie plaatsgevonden en het gebied heeft daarom weinig reliëf. Het loopt langzaam en gelijkmatig af. Het gevolg is dat er geen snelstromende beken zijn. De Dommel zoekt traag stromend en meanderend zijn weg van Eindhoven naar Den Bosch.

Geologisch omvat het plangebied beekafzettingen behorend tot het Laagpakket van Singraven. Het Laagpakket van Singraven is een geologische eenheid binnen de Formatie van Boxtel en bestaat uit laat-Pleistoceen eolisch (door wind afgezet) zand en lokaal leem. Op basis van een boormonsterprofiel in de directe omgeving van het plangebied kan een leemlaag worden verwacht van ongeveer een meter dik tussen de 1,5 en 2,5 meter onder het maaiveld.

GEOMORFOLOGIE

Langs de Dommel is het reliëf van het plangebied geclassificeerd als een beekdalbodem met meanderruggen en geulen. Het is een landvorm die is ontstaan door fluviatiele processen (door erosie of afzetting van materiaal door rivierwater m.u.v. de fluviatiele vormen die ontstaan zijn onder (peri)glaciale omstandigheden). De hoogteverschillen binnen de vorm bedragen maximaal 0,25 – 0,5 m.

Ten noorden van de beekdalbodem ligt een dekzandrug. Deze landvorm is ontstaan door eolische processen (door erosie of afzetting van materiaal door de wind). Een deel hiervan is afgegraven waardoor een laagte is ontstaan. De hoogteverschillen binnen de dekzandrug bedragen maximaal 0,5 – 1,5 m.



HYDROLOGIE

De historische grondwatertrappenkaart laat een groot verschil zien tussen het gebied langs de Dommel en de noordelijke dekzandrug. De natste delen hebben grondwatertrap IIa en de droogste delen grondwatertrap Vlo. Er is een vrij scherpe overgang tussen lage en hoge grondwatertrappen die min of meer overeenkomt met de overgang van de beekdalbodem en de dekzandrug. Zie voor een toelichting van de legenda-eenheden op de grondwatertrappenkaart tabel 1.

Het grondwater in de beekdalbodem bevindt zich gedurende een groot deel van het jaar binnen een meter beneden maaiveld. Op de dekzandrug ten noorden daarvan overwegend binnen 1 tot 2 meter. In de winter en het voorjaar kan het gebied erg nat zijn met grondwaterstanden tot net onder het maaiveld.



In de sloten in de omgeving zijn tekenen van kwel te zien. Vaak is er een sterk roestkleurige waterbodem zichtbaar die bestaat uit ijzerhydroxiden. Ook is er meestal een dun vlies ('oliefilm') zichtbaar dat bestaat uit ijzerbacteriën. De invloed van kwel is in de lage delen dus nog redelijk aanwezig, maar deze wordt wel afgezwakt door afvoer van kwelwater via sloten en een diep insnijdende Dommel.

De kwaliteit van het oppervlaktewater is over het algemeen goed, maar is in de landbouwgebieden zeer voedselrijk.

Tabel 1. Overzicht van grondwatertrappen en bijbehorende grondwaterstanden (GHG & GLG. De grenzen zijn in groen weergegeven).

Nr	Grondwatertrap	GHG (cm onder maaiveld)	GLG (cm onder maaiveld)
1	Ia	< 40	< 50
2	Ib	< 40	50 - 80
3	IIa	40 - 80	50 - 80
4	IIb	40 - 80	> 120
5	IIc	40 - 80	80 - 140
6	IIIa	40 - 80	> 140
7	IIIb	40 - 80	80 - 140
8	IVu	80 - 120	140 - 200
9	IVc	80 - 120	> 200
10	Vao	> 120	140 - 200
11	Vad	> 120	200 - 300
12	Vbo	> 120	300 - 400
13	Vbd	> 120	> 400
14	Vlo	> 120	200 - 300
15	Vld	> 120	> 300
16	VIIo	> 120	200 - 300
17	VIIId	> 120	> 400
18	VIIIo	> 120	300 - 400
19	VIIIId	> 120	> 400



Afbeelding 1. Beeld van de ligging van het verdwenen hoornwerk.

Bron: <https://www.visitbrabant.com>.

CULTUURHISTORIE

De locatie ontleent zijn naam aan het gehucht Rumelacha / Ruimel, dat al in de 8e eeuw bekend was. Het gebied maakt onderdeel uit van Het Groene Woud. Het plangebied sluit direct aan op Kasteel Nieuw Herlaer en ligt niet ver van de grens van het landgoed Haanwijk. Nieuw Herlaer is sinds 1973 een rijksmonument en de huidige bebouwing stamt grotendeels uit de negentiende eeuw, gebouwd als klooster en gesticht. Van de oudere bebouwing is de vijftiende-eeuwse ranke achtkante traptoren met ingesnoerde spits bewaard gebleven, waar een achttiende-eeuws deel omheen is gebouwd.

Haanwijk is ongeveer 110 hectare groot en bevat onder meer een landhuis, een bakhuisje, een veerhuis en boerderijen. Diverse gebouwen staan op de Rijksmonumentenlijst. Op het landgoed zijn parkbossen te vinden met eeuwenoude bomen, historische dijkjes en de kenmerken van een beekdallandschap. De bossen worden verbonden door lanen, het cultuurland kent vele houtwallen.

ARCHEOLOGIE

In de directe omgeving zijn enkele archeologische vondsten gedaan.

Plein - Venstraat

Hier zijn sporen van bewoning gevonden uit de ijzertijd tot de late middeleeuwen. In een proefsleuf, gemaakt in 1968, werden scherven aangetroffen uit de ijzertijd, de Romeinse tijd en de vroege en late middeleeuwen.

Ruimel - Mudakkersedijk

Dit is een terrein met mogelijk sporen van bewoning uit de ijzertijd tot de late middeleeuwen. Deze bevinden zich op de scheiding van de dekzandrug en het beekdal. Tijdens de Romeinse tijd was in de omgeving al sprake van bewoning. Bij Halder en Ruimel zijn resten gevonden van Romeinse villa's die op donken waren gelegen. In de middeleeuwen vonden ontginningen plaats en werden er ook lage dijkjes aangelegd die overstromingen moesten voorkomen.

In 1629 lag hier een hoornwerk, onderdeel van de Zuiderwaterlinie. Op de linie waren de lange zijden kwetsbaar. Daarom bouwde men hoornwerken. Staande op de uiterste punt van een hoornwerk kon je troepen van achteren beschieten als deze op het midden van een lange zijde zouden aanvallen (zie ook afbeelding 1).

Voor de verdediging van de hele linie werden 9 grote forten, 17 hoornwerken en 49 redoutes (uitkijkposten) gebouwd. Naast de 'verdedigende' buitenlinie (circumvallatielinie, circa 45 kilometer) werd ook een 'aanvallende' binnenlinie (contravallatielinie, circa 25 kilometer) gebouwd. Om de stad heen legde men 6 kampementen aan van waaruit 's-Hertogenbosch van alle kanten kon worden aangevallen.

(Bron: <https://www.visitbrabant.com/nl/locaties/1097030318/hoornwerk-mudakkerse-dijk>).

Op het monument (hoornwerk) zijn inmiddels enkele (bedrijfs)gebouwen neergezet.

BEEKDALLANDSCHAP

Het beekdallandschap ter hoogte van het plangebied is in de loop van de tijd sterk veranderd. Oorspronkelijk stroomde hier een natuurlijke beek omgeven door bos. Langs de oevers lag elzenbroekbos, daarna volgden hoogstwaarschijnlijk vogelkers-essenbos, eiken-haagbeukenbos en beuken-eikenbos. Uiteindelijk is het weelderig beboste Dommeldal ontgonnen en is er een kleinschalig cultuurlandschap ontstaan. De lage delen werden in gebruik genomen als hooiland. De delen van de percelen die op de dekzandrug liggen, waren in beheer als bouwland. Door de geschiedenis heen is dit landgebruik vrijwel niet gewijzigd. Tegenwoordig zijn alle percelen in beheer als grasland.

De Dommel is in het verleden rechtgetrokken en voorzien van dijken. Hierdoor is er nu vrijwel geen ruimte voor natuurlijke overstromingen. Alleen bij extreem hoge waterstanden kan het gebied tussen de oorspronkelijke dijken (Theerestraat en Mudakkersedijk) overstroomd.

Het grondwater bevindt zich gedurende een groot deel van het jaar binnen twee meter onder het maaiveld, maar komt door de leemlaag niet of nauwelijks aan de oppervlakte. Water dat afstroomt over de leemlaag treedt in lagere delen uit als kwel. De kwaliteit van het oppervlaktewater is over het algemeen goed, maar is in de landbouwgebieden zeer voedselrijk.



OMGEVINGSPLAN

Het plangebied valt planologisch onder het buitengebied van Sint-Michielsgestel. Binnen het plangebied zijn de volgende bestemmingsvlakken aanwezig:

- Waarde - Archeologie 3
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden

Daarnaast zijn de volgende gebiedsaanduidingen aanwezig:

- beschermingsgebied natte natuurparel
- beekdal
- archeologische verwachtingswaarde 2
- leefgebied van dassen
- historisch landschappelijk gebied

Meer informatie is te vinden bij het Omgevingsloket:

<https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/documenten/NL-IMRO-0845-BP2010BGSMGooM100-OH01-4/plekinfo?regelsandere=regels&locatie-stelsel=RD&locatie-x=151218&locatie-y=407050&bestuurslaag=gemeente&session=f9874cbc-8765-459e-824d-79856045ac5c>



ECOLOGISCHE WAARDEN

Het plangebied grenst aan één van de landschappelijk mooiste delen van Sint-Michielsgestel. De ecologische waarden worden vooral bepaald door de aanwezigheid van oude boskernen, een kleinschalig cultuurlandschap en de beken de Dommel en de Essche Stroom. Het gebied is bijvoorbeeld rijk aan spechten, uilen en van de struweelvogels doet een soort als spotvogel (*Hippolais icterina*) het erg goed. De das heeft zich vanuit de bossen bij Haanwijk weten te verspreiden over heel Noord-Brabant en ook nu nog zijn er veel dassen in de omgeving. Overige marterachtigen zijn schaars.

De bermen en dijken worden niet ecologisch beheerd. Desondanks zijn er soms nog groeiplaatsen van bijvoorbeeld soorten die relatief veel voorkomen langs de Dommel, zoals lange ereprijs (*Veronica longifolia*).

Veel soorten ontbreken nog in het landschap door het intensieve landgebruik en wellicht ook door de recreatiedruk. Ook de oevers van de Dommel zijn verre van natuurlijk. Feitelijk functioneert de Dommel ter hoogte van het plangebied meer als een kanaal. Soorten die afhankelijk zijn van een goede waterkwaliteit ontbreken in het gebied. Omdat de loop van de Essche Stroom ter hoogte van de Dommel is hersteld, kunnen meer kritische soorten in de toekomst wel weer worden verwacht. Verder is er de hoop dat met de recente herstelmaatregelen in het Dooibroek ook veel soorten kunnen terugkeren, waaronder veel bijzondere planten.

MILIEU

De natuurwaarden in het gebied worden bedreigd door twee externe milieufactoren:

1. Uit de grootschalige depositiekaarten van stikstofdepositie in Nederland blijkt het gebied jaarlijks ongeveer 1350 mol/ha te ontvangen;
2. Door agrarisch gebruik is, vooral op de percelen die nog tot natuur ontwikkeld moeten worden, veel fosfaat in de bodem en het grondwater terecht gekomen.



MEER INFORMATIE

Kijk voor aanvullende informatie op <http://www.ark.eu/ontwerpwedstrijdruimel> onder 'Achtergrondinformatie Ruimel'.

Meer over de betrokken organisaties:

[ARK Rewilding Nederland](#)

[Ecologisch adviesbureau Natuurlink](#)



MEEDOEN?

De Ontwerpwedstrijd Rewilding Ruimel staat open voor multidisciplinaire teams van landschapsontwerpers, ecologen en hydrologen. Aanmelden kan tot en met 23 maart 2025. Inzendingen kunnen vervolgens worden ingestuurd tot en met 13 juni 2025. Het winnende ontwerp wordt gehonoreerd met € 10.000,- (incl. BTW). Aan het winnende team wordt (onder voorbehoud) de opdracht verstrekt om het ontwerp om te zetten in een concreet inrichtingsplan. Alle inzendingen worden opgenomen in een publicatie (inspiratiegids leembossen). Bekijk het volledige wedstrijdreglement op www.ark.eu/ontwerpwedstrijdruimel



Luchtfoto plangebied



Luchtfoto (uitsnede)



Topografische kaart 2021



Topografische kaart 1950



Topografische kaart 1900




Topografische kaart 1880

HISTORISCHE TOPOGRAFIE




Topografische kaart 1850

BODEMCLASSIFICATIE





Bodemclassificatie



BOORMONSTERPROFIEL EN INTERPRETATIE BRO GEOTOP V1.6

Identificatie: B45D0330
 Coördinaten: 150934, 407059 (RD)
 Maaiveld: 3.67 m t.o.v. NAP
 Diepte t.o.v maaiveld: 0.00 m - 4.30 m



Geologische eenheid

AAOP
 BXSI


Lithoklasse

antropogeen
 organisch materiaal (veen)
 klei
 kleiig zand, zandige klei en leem
 zand fijn
 zand midden
 zand grof
 grind
 schelpen

Lithologie


Leem
 Zand midden categorie

GEOMORFOLOGIE




Geomorfologie

HOOGTEKAARTEN




Hoogtebestand


HOOGTEKAARTEN



Hoogtebestand (hillshade)




Waterlopen




Grondwatertrappen

HYDROLOGIE




Gemiddelde voorjaarswaterstand (GVG)

HYDROLOGIE




Gemiddelde laagste waterstand (GLG)

HYDROLOGIE




Gemiddelde hoogte waterstand (GHG)


HYDROLOGIE




Kwel



Inundatie (1x in de 10 jaar)




Inundatie (1x in de 100 jaar)




Aandachtsgebieden water

NATUURDOELTYPEN




Natuurdoeltypen (ambitie)

NATUURDOELTYPEN



Natuurdoeltypen (ambitie zoekgebied)

NATUURDOELTYPEN



Natuurdoeltypen (ambitie bospercentage)

CULTUURHISTORISCHE WAARDEN



Legenda

Plangebied

Plangebied

Cultuurhistorisch waardevol gebied

Groene Woud

0 100 200 m



1:4.500

Cultuurhistorisch waardevol gebied

